

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP lub wejdź na: www.skanska.pl/bhp, one.skanska/bhp

Kwalifikacja i ocena

19.4

Standard pracy

Standard ten:

- zawiera wymagania wynikające z prawa i norm polskich oraz wewnętrznych uregulowań Skanska S.A.
- jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek Skanska S.A.
- pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne praktyki podczas prac.

Standard ten zawiera minimum wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, jakie należy uwzględnić kwalifikując oraz oceniając podwykonawców lub dostawców.

Zatrudnienie podwykonawców lub dostawców poprzedza proces ich wyboru i kwalifikacji. Po wykonaniu zadania określonego umową podlegają oni ocenie. Na wszystkich tych etapach obowiązują procedury Skanska.

A. Wymagania ogólne

1. Każdy podwykonawca lub dostawca zakwalifikowany do realizacji zadań na budowie Skanska ma obowiązek stosowania się do ustanowionych wymagań, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
2. Podwykonawca to podmiot gospodarczy realizujący na projekcie Skanska usługi budowlane – roboty podwykonawcze, czyli robocizną wraz z materiałem lub sprzętem.
3. Dostawca to podmiot gospodarczy realizujący dostawy materiału lub inne usługi na potrzeby Skanska.
4. Podmiot gospodarczy może zostać podwykonawcą lub dostawcą Skanska w wyniku procesu wyboru i kwalifikacji, określonego szczegółowo w uregulowaniach wewnętrznych.
5. Procesami wyboru, kwalifikacji oraz oceny podwykonawców lub dostawców zarządza system „**Forum oceny podwykonawców i dostawców**”, stanowiący jeden z modułów korporacyjnej aplikacji biznesowej KORAB.
6. Dokonując wyboru podwykonawcy lub dostawcy należy uwzględnić zapisy zawarte w standardzie szczegółowym „19.2 Zasady wyboru podwykonawców i dostawców”.
7. Realizacja zadań na rzecz Skanska przez podwykonawców lub dostawców może odbywać się wyłącznie w oparciu o podpisane dwustronnie umowy oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
8. Przygotowując umowę z podwykonawcą lub dostawcą należy uwzględnić wskazówki zawarte w standardzie szczegółowym „19.3 Umowy”.

B. Kwalifikacja podwykonawców i dostawców

1. Procesowi kwalifikacji podlegają oferty wybranych podwykonawców i dostawców.
2. Tryb i kryteria konkursu ofert określa „Procedura zaopatrzenia”.
3. Warunkiem kontynuacji kwalifikacji firmy w konkursie ofert jest uzyskanie minimum 10 punktów oceny ogólnej „Zapytania ofertowego”.
4. Podczas oferowania na etapie realizacji, oznaczonego w „Procedurze zaopatrzenia” jako OF, do procesu kwalifikacji wprowadza się „Kwestionariusz BHP”.
5. „Kwestionariusz BHP” jest załącznikiem do „Procedury zaopatrzenia”.
6. „Kwestionariusz BHP” musi być wypełniony przez osobę wskazaną przez kierownictwo budowy.
7. „Kwestionariusz BHP” jest wypełniany:
 - przed podjęciem ostatecznego wyboru podwykonawcy na dany projekt
 - przy udziale podwykonawcy
 - w czasie umożliwiający podwykonawcy usunięcie ewentualnych braków
 - podczas spotkania negocjacyjnego z podwykonawcą.
8. „Kwestionariusz BHP”, oprócz części tytułowej, dotyczącej danych firmy podwykonawczej oraz danych osób go wypełniających, zawiera:
 - warunki konieczne do spełnienia w zakresie BHP
 - informacje dodatkowe dotyczące bezpieczeństwa pracy podwykonawcy.
9. Warunki konieczne „Kwestionariusza BHP”:

- Czy maszyny i urządzenia stosowane przez podwykonawcę posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa?
 - Czy stosowane przez podwykonawcę maszyny, urządzenia lub narzędzia mechaniczne posiadają aktualne pomiary: elektryczne, czynników szkodliwych lub uciążliwych np. hałasu, wibracji?
 - Czy stosowane przez podwykonawcę maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadają instrukcje BHP i czy pracownicy zostali z nimi zapoznani?
 - Czy wszyscy pracownicy podwykonawcy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia przy robotach, które wykonują?
 - Czy wszyscy pracownicy podwykonawcy są zatrudnieni legalnie?
 - Czy wszyscy pracownicy podwykonawcy zostali wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie, sprzęt ochrony osobistej adekwatny do potrzeb i czy zostali zapoznani z zasadami stosowania sprzętu ochrony osobistej?
 - Czy podwykonawca wdrożył procedurę wymaganą przy prowadzeniu robót szczególnie niebezpiecznych, jeśli je prowadzi?
 - Czy w ofercie zostały uwzględnione koszty BHP?
 - Czy podwykonawca będzie zatrudniał innych podwykonawców do realizacji prac objętych umową? Proszę podać jakich?
10. „Kwestionariusz BHP” zawiera następujące pytania:
- Czy podwykonawca posiada system zarządzania zgodny z PN-EN 18001?
 - Czy podwykonawca zatrudnia pracownika służby BHP?
 - Czy osoby nadzorujące prace ze strony podwykonawcy posiadają odpowiednie do zakresu robót uprawnienia budowlane?
 - Czy osoby nadzorujące prace ze strony podwykonawcy: kierownik robót, majster, brygadzysta posiadają aktualne szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami?
 - Czy pracownicy podwykonawcy mają wymagane kwalifikacje do wykonywania prac objętych umową?
 - Czy powyższe jest potwierdzone na piśmie w trybie obowiązujących przepisów: certyfikaty, uprawnienia, szkolenia specjalistyczne?
 - Czy podwykonawca posiada procedurę szkoleń w zakresie BHP?
 - W jakim odstępie czasu prowadzone są szkolenia okresowe BHP pracowników fizycznych podwykonawcy?
 - Czy podwykonawca ma procedurę oceny ryzyka zawodowego?
11. W „Kwestionariuszu BHP”, w części dotyczącej informacji dodatkowych, znajdują się pytania szczegółowe odnośnie statystyk wypadkowych z ostatnich 3 lat, w tym następujących informacji związanych z wypadkami:
- liczby wypadków śmiertelnych, ciężkich oraz innych, jakie zanotowano u podwykonawcy w ostatnich 3 latach
 - czy podwykonawca raportuje i analizuje zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
12. Jeżeli podwykonawca nie spełnia warunków koniecznych zawartych w „Kwestionariuszu BHP” w pkt. B9, nie może być dopuszczony do realizacji robót.
13. Przy realizacji „Planu zaopatrzenia na projekcie w zakresie zakupów materiałów i usług – kwalifikacja dostawcy” należy kierować się zawartymi umowami centralnymi i oddziałowymi.
14. Wymagania bezpieczeństwa pracy, jakie należy uwzględnić w umowach z podwykonawcami i dostawcami zawarto w standardzie szczegółowym „19.3 Umowa”.

C. Ocena ogólna podwykonawców i dostawców

1. Ocena podwykonawców i dostawców dokonywana jest elektronicznie, z wykorzystaniem „Forum oceny podwykonawców i dostawców”.
2. Intencją Skanska jest, aby ocena podwykonawców i dostawców odbywała się zespołowo, przy aktywnym udziale menedżera projektu, koordynatora BHP i pozostałych osób zaangażowanych w procesie kwalifikacji podwykonawców i dostawców na etapach: oferowania i przygotowania produkcji.
3. Ocena podwykonawców i dostawców dokonywana jest dwustopniowo:
 - po zakończeniu procesu kwalifikacji podwykonawców i dostawców – proces oferowania
 - po zrealizowaniu zamówienia/umowy.
4. Kryteria oraz obowiązujące terminy do przeprowadzenia oceny podwykonawców i dostawców określa szczegółowo „Procedura zaopatrzenia”.

D. Zasady oceny dostawcy pod względem BHP

1. Dostawca jest oceniany pod względem BHP wyłącznie po etapie realizacji.
2. Ocena dostawcy zawiera 7 kategorii, wśród których jest bezpieczeństwo i higiena pracy – „BHP Dostawca”.
3. Kategoria „BHP Dostawca” zawiera 4 pytania:
 - Czy kierowca posiadał odzież i sprzęt ochronny?
 - Czy dostawca dysponował dokumentami z zakresu składowania, montażu i użytkowania dostarczonych materiałów i urządzeń?
 - Czy towar załadowany był w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
 - Czy środek transportu wyposażony był w dźwiękowy sygnalizator cofania i błyskowe światło ostrzegawcze?
4. Do każdego z pytań kategorii „BHP Dostawca” załączono komentarz w postaci

- rozwijanej listy, podający sposób oceny oraz wartości punktowe dla danego pytania.
5. Udzielenie na pytanie odpowiedzi negatywnej lub dokonanie najniższej oceny wymaga komentarza osoby oceniającej.
 6. Łączna ocena dostawcy na etapie realizacji jest podawana w % i jest zapisywana w „Forum oceny podwykonawców i dostawców”.
 7. Każdy dostawca, który uzyskał wynik poniżej 50% jest w „Forum oceny podwykonawców i dostawców” odznaczany zapisem „UWAGA!”.
- E. Zasady oceny podwykonawcy pod względem BHP**
1. Podwykonawca jest oceniany pod względem BHP wyłącznie po etapie realizacji.
 2. Ocena podwykonawcy zawiera 9 kategorii, wśród których jest bezpieczeństwo i higiena pracy – „BHP Podwykonawca”.
 3. Kategoria „BHP Podwykonawca” zawiera 6 pytań:
 - Czy podwykonawca posiadał odzież i sprzęt ochronny?
 - Czy podwykonawca posiadał dokumenty z zakresu BHP?
 - Czy podwykonawca posiadał sprzęt i urządzenia, które wykorzystywał zgodnie z przeznaczeniem i przepisami?
 - Czy podwykonawca przestrzegał na placu budowy zasad i przepisów BHP?
 - Czy praca podwykonawcy nie stwarzała zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników?
 - Czy podwykonawca pracował na projekcie bezwypadkowo?
 4. Do każdego pytania tej kategorii załączono komentarz w postaci rozwijalnej listy, podający sposób oceny oraz wartości punktowe dla danego pytania.
 5. Udzielenie na pytanie odpowiedzi negatywnej lub dokonanie najniższej oceny wymaga komentarza osoby oceniającej.
 6. Łączna ocena podwykonawcy na etapie realizacji jest podawana w % i jest zapisywana w „Forum oceny podwykonawców i dostawców”.
 7. Każdy podwykonawca, który uzyskał wynik poniżej 50% jest w „Forum oceny podwykonawców i dostawców” odznaczany zapisem „UWAGA!”.